

bold


Bold Smart Lock

Zugang ohne Schlüssel. Klug, sicher und einfach. Lernen Sie Bold kennen: das intelligente Bluetooth-Schloss, das Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit nahtlos vereint. In wenigen Minuten installiert und über Ihr Smartphone oder eine persönliche Backup-PIN bedienbar. Keine Schlüssel, keine Sorgen. Denn das Leben ist bereits hektisch genug.



Das Bold Smart Lock auf einen Blick

- Vollständig kompatibel mit allen Europrofilzylindern
- Robustes und modernes Design
- Einblick in alle Schlossaktivitäten
- Temporären Zugang mit anderen teilen
- Einfache Selbstinstallation
- Höchstes Sicherheitsniveau mit der SKG***-Zertifizierung
- Batterie hält mehr als 2 Jahre
- Digitale Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung und End-to-End-Datenverschlüsselung



Die Bold Smart Lock-Farben

Der robuste Zylinder besteht aus Messing und gehärtetem Edelstahl, mit Knäufen aus gebürstetem Satinchrom.



Spezifikation Bold Smart Lock

€229 (inkl. 21% MwSt.)

mechanische spezifikationen

produktbeschreibung

Bold Smart Lock SX
Europrofilcylinder

modernes design

Der robuste Zylinder besteht aus Messing und gehärtetem Edelstahl, mit Knäufen in gebürstetem Satinchrom. Dank des modernen Designs und der intelligenten Montagemöglichkeiten gestaltet sich die Installation einfach.

Abmessungen

| Modell | Innenseite | Außenseite |
|--------|------------|------------|
| SX 33 | Max 35 mm | 30 - 45 mm |
| SX 43 | Max 45 mm | 30 - 45 mm |
| SX 53 | Max 55 mm | 30 - 45 mm |
| SX 63 | Max 65 mm | 30 - 45 mm |
| SX 35 | Max 35 mm | 50 - 65 mm |
| SX 45 | Max 45 mm | 50 - 65 mm |
| SX 55 | Max 55 mm | 50 - 65 mm |
| SX 65 | Max 65 mm | 50 - 65 mm |

gewicht 375 Gramm

betriebsstemperatur

Innen +10°C to +40°C
Außen -20°C to +80°C

stromversorgung

batterie

Das Bold Smart Lock verwendet eine CR123A 3V Batterie (nicht wiederaufladbar), erhältlich im Handel und online.

batterielebensdauer

2 Jahre oder 20.000 Aktivierungen

kommunikation

bluetooth 4.0+

Das Bold Smart Lock verbindet sich drahtlos über Bluetooth mit Ihrem Smartphone.

verschlüsselung

Mehrschichtiges, durchgängiges, standardbasiertes Protokoll mit TLS und AES-128-CCM.

smart-home

Kompatibel mit Homey und Google Home für smarte Automatisierungen.

prüfzeichen und zertifizierungen

SKG***-zertifizierung

Mit SKG***-Zertifizierung bietet das Bold Smart Lock Sicherheit und erfüllt die Anforderungen des Polizei-Gütesiegels für sicheres Wohnen in den Niederlanden und Belgien.



schlossaktivierung

zugriffsmethoden

- Bedienung per App (auch offline)
- Manuelle Entriegelung per Druckknopf („Push & Go“)
- Backup-PIN mit einzigartigem Drehmuster
- Automatischer „Keyless Entry“
- Fernentriegelung über Bold Connect
- Entriegelung mit dem Bold Clicker

außen/innen

Das Bold Smart Lock ist für Türen mit einer Innen- und Außenseite geeignet, jedoch nicht für beispielsweise Gartentore mit zwei Außenseiten.



Funktionen in der Bold-App:

- Verwalten Sie Benutzer einfach: Teilen oder entfernen Sie den Zugang mit nur einem Klick
- Stellen Sie Zugriffsschemata ein: permanent, wöchentlich oder temporär
- Fügen Sie Backup-PIN-Codes für Notfälle hinzu
- Überprüfen Sie den Batteriestatus und passen Sie Einstellungen an
- Sehen Sie das Protokoll mit allen Aktivitäten ein (nur für Administratoren sichtbar)

Bold Security Technology B.V.

Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
Niederlande



+43720882672



support@boldsmartlock.com



boldsmartlock.com