

Be Bold.

Bold Smart Lock

Ontgrendel een leven zonder sleutels met een slim bluetooth-slot. Dat is ontworpen voor eenvoudige en veilige toegang. 100% sleutelloos. Gemakkelijk te installeren. Handig te gebruiken per telefoon of PIN. Veilig en gemakkelijk. Omdat het leven te kort is om u zorgen te maken over alles wat met sleutels te maken heeft.



Voor het voordeel van iedereen

- Past perfect op alle Europrofielcilinders
- Eenvoudige doe-het-zelf-installatie
- Robuust en eigentijds ontwerp
- Tijdelijke toegang delen met anderen
- Inzicht in alle slotactiviteiten
- Batterij gaat meer dan 2 jaar mee
- Digitale veiligheid door twee-factor authenticatie en end-to-end data-encryptie
- Hoogste beveiligingsniveau met de SKG***-certificering



100% Keyless
and easy



Super safe
and secure



Installed in
5 minutes



Remote
control



Sharing
access



MECHANISCHE SPECIFICATIES		COMMUNICATIE																												
PRODUCTBESCHRIJVING	Bold Smart Cylinder SX Europrofielcilinder (vluchtwegkluis)																													
MODERN DESIGN	Messing en geharde roestvrijstalen materialen zijn gebruikt voor een robuuste deurecilinder. De knoppen zijn afgewerkt met geborsteld satijnchroom. Zijn moderne ontwerp, samen met montage-uitbreidingen zorgen voor een eenvoudige installatie.																													
AFMETINGEN	Bold Smart Cylinder SX <table><tr><th>MAAT</th><th>BINNEN</th><th>BUITEN</th></tr><tr><td>SX 33</td><td>max 35 mm</td><td>30 - 45 mm</td></tr><tr><td>SX 43</td><td>max 45 mm</td><td>30 - 45 mm</td></tr><tr><td>SX 53</td><td>max 55 mm</td><td>30 - 45 mm</td></tr><tr><td>SX 63</td><td>max 65 mm</td><td>30 - 45 mm</td></tr><tr><td>SX 35</td><td>max 35 mm</td><td>50 - 65 mm</td></tr><tr><td>SX 45</td><td>max 45 mm</td><td>50 - 65 mm</td></tr><tr><td>SX 55</td><td>max 55 mm</td><td>50 - 65 mm</td></tr><tr><td>SX 65</td><td>max 65 mm</td><td>50 - 65 mm</td></tr></table>			MAAT	BINNEN	BUITEN	SX 33	max 35 mm	30 - 45 mm	SX 43	max 45 mm	30 - 45 mm	SX 53	max 55 mm	30 - 45 mm	SX 63	max 65 mm	30 - 45 mm	SX 35	max 35 mm	50 - 65 mm	SX 45	max 45 mm	50 - 65 mm	SX 55	max 55 mm	50 - 65 mm	SX 65	max 65 mm	50 - 65 mm
MAAT	BINNEN	BUITEN																												
SX 33	max 35 mm	30 - 45 mm																												
SX 43	max 45 mm	30 - 45 mm																												
SX 53	max 55 mm	30 - 45 mm																												
SX 63	max 65 mm	30 - 45 mm																												
SX 35	max 35 mm	50 - 65 mm																												
SX 45	max 45 mm	50 - 65 mm																												
SX 55	max 55 mm	50 - 65 mm																												
SX 65	max 65 mm	50 - 65 mm																												
GEWICHT	375 gram																													
WERKINGSTEMPERATUUR	Binnen: +10°C to +40°C Buiten: -20°C to +80°C																													
VOEDING																														
BATTERIJ	CR123A 1550MAH - Bold Smart Cylinder gebruikt 1 x CR123A 3V batterij, verkrijgbaar bij de detailhandel.																													
LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ	2 jaar en/of 20.000 activeringen																													
PRIJZEN																														
WINKEL	Winkelprijs vanaf 199 EUR (incl. 21% btw)																													
BLUETOOTH 4.0 +		Het Bold Smart Lock communiceert met je telefoon via Bluetooth.																												
VERSLEUTELING		Meerlagig, end-to-end, op standaarden gebaseerd protocol met TLS en AES- 128-CCM.																												
SMART HOME		Maakt verbinding met Smart Home-integraties zoals Homey en Google Home om duizenden verschillende workflows mogelijk te maken tussen uw slimme apparaten.																												
KEURMERKEN EN CERTIFICERING																														
SKG*** CERTIFICERING		Bold Smart Cylinder verzekert u van het hoogste beveiligingsniveau. De Nederlandse SKG***-certificering stelt gebruikers ook in staat om in België en Nederland het politielabel 'veilig wonen' te verkrijgen (Politiekeurmerk Veilig Wonen)																												
MOBIELE APPLICATIE																														
IOS APP & ANDROID APP		Functionaliteiten in de App: - Gebruikers beheren (direct delen / gebruikers intrekken) - Toegangsschema's en links aanmaken voor gebruikers (permanente, wekelijkse of tijdelijke toegang) - Back-up PIN-code(s) instellen - Batterijstatus en andere vergrendelingsinstellingen controleren - Gebeurtenissenregistratie, beschikbaar voor admin-gebruikers																												
SLOTACTIVERING																														
TOEGANGSMETHODEN		- Rechtstreeks vanuit app (werkt ook zonder internetverbinding) - Drukknop binnen, handmatig 'Push & Go' - PIN back-up door uniek links/rechts draaipatroon - Automatische activering 'Keyless Entry' - Activering op afstand via de Bold Connect - Activering door op de Bold Clicker te drukken																												
BUITEN/BINNEN		De Bold Smart Cylinder werkt met deuren waarvan één kant binnen zit en één kant buiten zit. Het is niet geschikt voor deuren zoals een tuinpoort, waar beide zijden aan de buitenkant zitten.																												



Bold Security Technology B.V.

Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
The Netherlands



+31850607337



info@boldsmartlock.com



boldsmartlock.com